SKALN 空气压缩机油选择指南

空压机油	规范级别	基础油类型 (压缩机类型)	排气温度	换油周期
CONPEIS T	ISO 6743/3 DAB/DAG	矿物油 (回转式/往复式)	<100 ℃	2000~2500小时
CONPEIS P	ISO 6743/3 DAC	矿物油 (往复式)	密闭气缸注油润滑和曲轴箱润滑	
CONPEIS VS	ISO 6743/3 DAJ	矿物油 (回转式)	<100 ℃	3000~3500小时
CONPEIS LD	ISO 6743/3 DAJ	氢化裂解基础油 (螺杆式)	<100 ℃	4000~5000小时
CONPEIS SIS	ISO 6743/3 DAJ	半合成油 (单级或多级螺杆式等)	<150 ℃	5000~6000小时
CONPEIS SH	ISO 6743/3 DAJ	全合成(PAO)油 (回转式)	<170 ℃	8000~9000小时
CONPEIS SE	ISO 6743/3 DAC/DAJ	二元酯合成油 (回转式/往复式)	<250℃(高压)	12000~13000小时

SKALN 斯卡兰润滑油

January 1, 2021
Page 1 of 1